KUNT YAPI

PROJE • İNŞAAT • TAAHHÜT

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Markayı her yerde aynı netlikte kullanmak için.

Sürüm 1.0 · Ekim 2026

01 · GİRİŞ

Bu kılavuz ne için?

Kunt Yapı kimliği; mühendislik disiplini, sağlamlık ve sözünde durmayı anlatır. İsimdeki **kunt** sözcüğünün karşılığı da budur: sağlam, dayanıklı, kolay sarsılmayan.

Bu kılavuz logonun, renklerin ve yazı karakterlerinin tabeladan kartvizite, şantiye panosundan sunum dosyasına kadar her yerde aynı biçimde kullanılması için hazırlandı. Tasarımcılar, matbaalar, reklam ajansları ve ekip üyeleri işe başlamadan önce bu sayfalara bakmalıdır.

02 Logo

03 Logo varyasyonları

04 Koruma alanı ve minimum boyut

05 Kurumsal renkler

06 Tipografi

07 Yanlış kullanımlar

08 Uygulama örnekleri

09 Dosyalar ve iletişim

Ana logo

KUNT YAPI

PROJE • İNŞAAT • TAAHHÜT

Logotype

KUNT kalın, geometrik ve özel çizilmiş harflerden oluşur; U ile N'nin birleşen formu yapısal bütünlüğü anlatır. **YAPI** ince ve ferah çizgilerle dengeyi kurar.

Slogan satırı

PROJE • İNŞAAT • TAAHHÜT logonun ayrılmaz parçasıdır ve her zaman logotype ile birlikte, aynı hizada kullanılır.

Özel çizim

Logo bir yazı karakteriyle yazılmış metin değildir. Her zaman bu paketteki orijinal vektör dosyalarından kullanılmalı, yeniden yazılmamalıdır.

Zemine göre doğru logo



Renkli · Beyaz ve açık zeminler. Öncelikli kullanım.



Beyaz · Kunt Laciverti, koyu renkli ve fotoğraflı (sade) zeminler.



Siyah · Tek renk baskı, faks, gravür, damga.



Kare · Sosyal medya profil görseli, uygulama ve site ikonu.

Logonun nefes alanı



Koruma alanı

x = "KUNT" harf yüksekliğinin yarısı. Logonun dört yanında en az **x** kadar boşluk bırakılır; bu alana metin, görsel, çizgi ya da başka bir logo girmez.

Minimum boyut

35 mm
Baskı · logo genişliği

140 px
Ekran · logo genişliği

Bu ölçülerin altında slogan satırı okunmaz hale gelir. Daha küçük alanlarda (ikon, favicon) kare logo kullanılır.

KUNT YAPI
PROJE • İNŞAAT • TAAHHÜT 35 mm gerçek boyut

Renk paleti

Kunt Laciverti

HEX #302653
RGB 48 38 83
CMYK 42 54 0 67

Ana marka rengi. Logo, başlıklar ve kurumsal zeminler.

Gece Laciverti

HEX #131130
RGB 19 17 48
CMYK 60 65 0 81

Koyu zeminler, footer, kapaklar.

Şampanya

HEX #C9A96A
RGB 201 169 106
CMYK 0 16 47 21

Vurgu rengi. Küçük alanlarda, çizgi ve ikonlarda.

Kum

HEX #F4F2EC
RGB 244 242 236
CMYK 0 1 3 4

Sıcak nötr zemin; saf beyaz yerine.

Beyaz

HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0

Koyu zemin üzerinde logo ve metin.

CMYK değerleri RGB'den hesaplanmış yaklaşık değerlerdir; matbaada her zaman prova baskı alınmalı, gerekirse Pantone eşleştirmesi yapılmalıdır. Kunt Laciverti alanın büyük kısmını, Şampanya yalnızca vurguları taşır.

06 · TİPOGRAFİ

Yazı karakterleri

BAŞLIKLAR · MONTSERRAT

Aa

Mühendislik hassasiyetiyle inşa ediyoruz

Montserrat SemiBold 600 — ara başlık, buton, etiket

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789

METİN · SEGOE UI / SİSTEM YAZI TİPİ

Aa

Uzun metinler, teklif dosyaları ve yazışmalarda okunaklı, sade bir sans-serif kullanılır. Ofis belgelerinde Segoe UI, Calibri ya da Arial kabul edilir.

Kurallar

- Başlıklar Montserrat 700–800, büyük harf etiketlerde geniş harf aralığı.
- Metin rengi Gece Laciverti; saf siyah kullanılmaz.
- Montserrat ücretsizdir (SIL Open Font License): fonts.google.com/specimen/Montserrat

Logoya yapılmaması gerekenler

Orantısız esnetme

Döndürme / eğme

Kurumsal dışı renk

Gölge, parlama, efekt

Düşük kontrast



Karışık fotoğraf üzerinde

Yazı karakteriyle yeniden yazma

Öğelerin yerini değiştirme

Kimlik sahada



E-posta imzası



Kartvizit · 85 × 55 mm (ön / arka)

KUNT YAPI

PROJE • İNŞAAT • TAAHHÜT

09 · DOSYALAR VE İLETİŞİM

Logo dosyaları

Tüm logo varyasyonları (SVG, PDF, PNG) ve bu kılavuzun güncel hali:

kuntyapi.com/kurumsal-kimlik

Bu kılavuzun dışında kalan bir kullanım gerektiğinde, uygulamadan önce Kunt Yapı ile iletişime geçin:

gurkanbaltaci@kuntyapi.com · 0532 156 04 86

Sürüm 1.0 · Ekim 2026